Série 400 Universelle > poutres

Série 400 Universelle > angles

Série 400 Tour de Levage

SERIE 400

UNIVERSELLE > POUTRES | **TOUR DE LEVAGE**

UNIVERSELLE > ANGLES

POUTRES

CARACTÉRISTIQUES :

Entraxe : **330 mm**
Membrures : **ø 50 mm x 3 mm**
Diagonales : **ø 30 mm x 3 mm**
Traverses : **ø 30 mm** sur la 3e face
Assemblage : **manchons et goujons coniques**

Matériau : **aluminium 6106 T5**
Finitions : - brut
- peinture palette RAL (option)





	RÉF. :	POIDS :
Longueur **0,50 m**	**PA/405/U**	**7 kg**
Longueur **1,00 m**	**PA/410/U**	**10 kg**
Longueur **2,00 m**	**PA/420/U**	**19 kg**
Longueur **3,00 m**	**PA/430/U**	**25 kg**

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE TRADITIONNEL :



PRINCIPE D'ASSEMBLAGE "GOUJONS INTÉGRÉS" :

(valable uniquement pour le linéaire)



STACCO CONCEPT SPECTACLES

Parc d'Activités Economiques Les Pins • 67319 Wasselonne Cedex - France
T : +(33) 03 88 87 44 22 • F : +(33) 03 88 87 43 85
E : info@stacco.com • W : www.stacco.com

SERIE 400



Angle 2D
RÉF. : **PAR/402/U**
POIDS : **6,5 kg**



Angle 3D
RÉF. : **PAR/403/U**
POIDS : **9 kg**



Angle 4D
RÉF. : **PAR/404/U**
POIDS : **12 kg**

Triangle de suspension pointe bas
RÉF. : **PSB/400/UZ**
POIDS : **3,1 kg**



Triangle de suspension pointe haut
RÉF. : **PSH/400/UZ**
POIDS : **3,1 kg**



Elingue 1,55 m
Résistance : 1,5 t
RÉF. : **LEP/155/150**
POIDS : **1,9 kg**



STACCO CONCEPT SPECTACLES
Parc d'Activités Economiques Les Pins • 67319 Wasselonne Cedex - France
T : +(33) 03 88 87 44 22 • F : +(33) 03 88 87 43 85
E : info@stacco.com • W : www.stacco.com

SERIE 400

UNIVERSELLE > POUTRES

UNIVERSELLE > ANGLES

TOUR DE LEVAGE

POUTRES

BRIDAGE CHARIOT EN POSITION HAUTE :

Ce système permet de sécuriser le chariot en position haute, une fois le gril levé (dans la limite de la charge admissible des poutres)



CONDITIONS D'UTILISATION :

> **Intérieur :**

Hauteur maxi : 0,81 m + 3 x 2,80 m + 1,40 m
Hauteur maxi sous poutre : 10,30 m
Lest selon configuration (nous consulter)

> **Extérieur :**

Hauteur maxi : 0,81 m + 2 x 2,80 m + 1,40 m
Hauteur maxi sous poutre : 7,50 m
Lest obligatoire (à définir selon les cas)
Utilisation des stabilisateurs renforcés

Tête de tour
RÉF. : **PHT/400/C**
POIDS : **20 kg**





Support palan mâle
RÉF. : **SUP/MOT/MP**

Support palan femelle
RÉF. : **SUP/MOT/FP**
POIDS : **15 kg**



Chariot
RÉF. : **PHC/400/CP**
POIDS : **90 kg**



Poutre 0,81 m
RÉF. : **PAC/408/C**
POIDS : **17 kg**
(module de départ sur l'embase)



Embase de tour
RÉF. : **PHE/400/CP**
POIDS : **40 kg**



Stabilisateur
RÉF. : **PHE/500/STNP**
POIDS : **16,5 kg**
RÉF. : **PHE/500/STRP**
POIDS : **47 kg**

STACCO CONCEPT SPECTACLES

Parc d'Activités Economiques Les Pins • 67319 Wasselonne Cedex - France
T : +(33) 03 88 87 44 22 • F : +(33) 03 88 87 43 85
E : info@stacco.com • W : www.stacco.com

SERIE 400

UNIVERSELLE > POUTRES

UNIVERSELLE > ANGLES

TOUR DE LEVAGE

POUTRES

CARACTÉRISTIQUES :

Entraxe : **350 mm**
Membrures : **ø 50 mm x 5 mm**
Diagonales : **ø 30 mm x 3 mm** sur 4 faces
Traverses : **ø 50 mm x 5 mm** sur 4 faces

Matériau : **aluminium 6106 T5**
Finitions : - brut
- peinture palette RAL (option)





	RÉF. :	POIDS :
Longueur **0,70 m**	**PAC/407**	**14 kg**
Longueur **0,81 m**	**PAC/408**	**17 kg**
Longueur **1,40 m**	**PAC/41428 kg**	
Longueur **2,80 m**	**PAC/428**	**42 kg**

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE :



STACCO CONCEPT SPECTACLES

Parc d'Activités Economiques Les Pins • 67319 Wasselonne Cedex - France
T : +(33) 03 88 87 44 22 • F : +(33) 03 88 87 43 85
E : info@stacco.com • W : www.stacco.com

SERIE 400

UNIVERSELLE > POUTRES

UNIVERSELLE > ANGLES

TOUR DE LEVAGE

POUTRES





DESCRIPTIF :

> Hauteur **modulable**

> Utilisation possible en **extérieur** et en **intérieur** (nous consulter)

> Levage avec un palan de **1000 kg** (embarqué sur le chariot)

> Chariot avec chapes de départ pour poutres S 500 triangulaire et carrée



Parc d'Activités Economiques Les Pins • 67319 Wasselonne Cedex - France
T : +(33) 03 88 87 44 22 • F : +(33) 03 88 87 43 85
E : info@stacco.com • W : www.stacco.com